
Hi-Gear
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН

СОДЕРЖАНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ И ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ К МАСЛУ 5
ПРИСАДКИ К МАСЛУ 7
ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ТЕЧИ МАСЛА 8

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ К БЕНЗИНУ 9
ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ 10
ОКТАН-КОРРЕКТОРЫ 13
ПРИСАДКИ К ДИЗТОПЛИВУ 14
МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ К ДИЗТОПЛИВУ 15
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 18

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
МОЮЩИЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ 18
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ 19

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА
ПРИСАДКИ К БЕНЗИНУ И СПЕЦСОСТАВЫ 20

УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ
ЗАЩИТНЫЕ СМАЗКИ 21
ПРОНИКАЮЩИЕ СМАЗКИ 23
ПРОНИКАЮЩИЕ СМАЗКИ И СПЕЦСОСТАВЫ 24
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ 25

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ 25

ТРАНСМИССИЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 26

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦЖИДКОСТИ 27

УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ
АЭРОЗОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ 28

КУЗОВ
ЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СОСТАВЫ 29
ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ 30
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ 31

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛА И ЗАМКИ
СОСТАВЫ ДЛЯ СТЕКОЛ 32
СОСТАВЫ ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ 34

PROLINE 36

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ 39

САЛОН АВТОМОБИЛЯ
ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ 40

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 42

ШИНЫ, ДИСКИ
ОЧИЩАЮЩИЕ И РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ 44



ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ И ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Американская компания Hi-Gear много лет занимает лидирующие позиции на рынках автохимии и автокосметики более чем двадцати стран мира. Секрет успеха — высокое качество и эффективность всех препаратов Hi-Gear. В сегодняшних условиях продукция Hi-Gear становится особенно актуальна, ведь с ее помощью можно отсрочить ремонт машины или даже избежать его. При этом внешне ваш автомобиль будет выглядеть, как новый: достаточно подобрать правильные средства.

Специалисты Hi-Gear знают об автомобилях все и предлагают эффективные решения практически любого вопроса, связанного с эксплуатацией или поддержанием в достойном состоянии внешнего вида вашего авто. Соответственно, из огромного ассортимента Hi-Gear вы всегда сможете подобрать те средства, которые вам необходимы.

Собственное производство и научно-испытательная база позволяют компании оперативно реагировать на изменения спроса и быстро выводить на рынок новые препараты. Благодаря применению современных автоматизированных линий и тщательному технологическому контролю на заводах Hi-Gear обеспечивается безупречное качество продукции.

Вот почему товары Hi-Gear пользуются устойчивым спросом!

АВТОХИМИЯ HI-GEAR

Отличительная черта линейки Hi-Gear — каждый препарат сфокусирован на решении конкретной задачи.

Специальные составы Hi-Gear надежно защитят ваш автомобиль от неприятностей, связанных с утечками масла и охлаждающей жидкости. Вы просто добавляете в систему смазки или в систему охлаждения соответствующие препараты Hi-Gear, которые герметизируют места течей и позволяют без проблем проехать еще не одну тысячу километров.

Хотите быть уверены в бесперебойной работе АКПП на автомобиле с пробегом? Можно обойтись без дорогостоящей переборки. Значительно увеличить ресурс АКПП способен Герметик и тюнинг для автоматических коробок передач.

От перебоев в работе мотора застрахует Защита высоковольтной части зажигания. Состав вытесняет воду и конденсат из электронных блоков и проводов высоковольтной части зажигания.

Из продуктов, выведенных на рынок в последние годы, можно отметить линейку HG40, в которую входят универсальная литиевая смазка, водоотталкивающая силиконовая смазка, очиститель контактов и проникающий преобразователь ржавчины. Препараты линейки HG40 эффективно очищают, смазывают, защищают обрабатываемые поверхности и нейтрализуют ржавчину.

Некоторые автомобилисты возразят: «Эти вопросы — не ко мне. У меня новая современная машина, на гарантии». Однако и такие автомобили требуют применения автохимии.

Например, уплотнители дверей и багажника никогда не примерзнут после мойки, если будут обработаны Силиконовой термостойкой водоотталкивающей смазкой.

А с присадкой для бензина или дизтоплива от Hi-Gear в багажнике можно отправляться в любую глушь. Даже если придется заправиться топливом сомнительного качества, за двигатель и нейтрализатор можно не опасаться. Добавьте в бак присадку, и смело езжайте дальше!

Потребители Hi-Gear точно знают: на любой их вопрос найдется эффективный «автохимический» ответ.

АВТОКОСМЕТИКА HI-GEAR

С помощью автокосметики Hi-Gear забота о внешнем виде автомобиля становится простым и приятным делом. В вашем распоряжении — целый арсенал эффективных средств!

Обратите внимание на линейку профессиональной автокосметики по уходу за автомобилем Hi-Gear PRO Line (Professional Line). В составе аэрозольных очищающих препаратов этой линейки — «Умная пена нового поколения». Эта высокотехнологичная пена обладает тройным действием. Она деликатно и эффективно очищает поверхности, обеспечивает их долговременной защитой от воздействия окружающей среды и придает натуральный насыщенный блеск. Всего одно применение, а результат — будто вы посетили профессиональную мойку + химчистку!

В ассортименте аэрозольных препаратов Hi-Gear есть все, что может понадобиться для ухода как за экстерьером, так и за интерьером автомобиля. Очистители для кузова, шин, дисков и стекол, антигравий, различные очистители для салона автомобиля, сухая химчистка, очиститель-пятновыводитель, полироль для приборной панели и нейтрализатор запахов. В любой момент вы можете освежить салон своего авто, и для этого не потребуется много времени.

Еще одна группа товаров — автомобильные салфетки. Они незаменимы в дороге! Задумываясь о комфорте автомобилистов, компания Hi-Gear расширила их ассортимент и теперь буквально на любой случай есть свои салфетки. Это и очищающие салфетки для обивки салона, и салфетки для устранения резких запахов, и салфетки для сильно загрязненных рук, и универсальные полотенца. Быстро, удобно, эффективно! Эти средства экспресс-ухода получили широкое признание автолюбителей.

Можно с уверенностью сказать, что Hi-Gear — гарантия комфорта и спокойствия за рулем. Надо только уделить своему автомобилю немного внимания и своевременно позаботиться о нем с помощью высокотехнологичных средств Hi-Gear. Когда знаешь, что все агрегаты твоей машины работают без перебоев, а сама она блестит, любая дорога будет в радость!

Компания Hi-Gear — давний и надежный партнер AGA

5-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БОЛЬШИМ ПРОБЕГОМ

5 MINUTE MOTOR FLUSH FOR HIGH MILEAGE ENGINES

Разработана для двигателей, имеющих сильные загрязнения. Позволяет удалить большую их часть, в том числе из поддона картера двигателя. Область применения: двигатели автомобилей с большим пробегом.

Артикул	Объем, мл	
HG2204	444	12

5-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

5 MINUTE MOTOR FLUSH FOR GAS & DIESEL ENGINES

Содержит специальные добавки, создающие эмульсию, которая обволакивает частички продуктов износа, нагара, смываемых отложений и препятствует их контакту с трущимися деталями двигателя в процессе промывки. Область применения: 4-цилиндровые двигатели с объемом системы смазки 4–5 литров (HG2205, HG2211)/6–8-цилиндровые двигатели и сильно загрязненные 4-цилиндровые (HG2209).

Артикул	Объем, мл, л	
HG2205	444	12
HG2209	887	12
HG2211	3,78	6

10-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ С SMT²

10 MINUTE MOTOR FLUSH WITH SMT²

Синтетический кондиционер металла SMT², содержащийся в промывке, обеспечивает восстановление защитных свойств трущихся поверхностей, подавление окисления, уменьшение износа, снижение трения и повышение задиростойкости смазываемых деталей. Область применения: 4-цилиндровые двигатели с объемом системы смазки 4–5 литров (HG2217)/ 6–8-цилиндровые двигатели и сильно загрязненные 4-цилиндровые (HG2219).

Артикул	Объем, мл	
HG2217	444	12
HG2219	887	12

10-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ С ER

10 MINUTE MOTOR FLUSH WITH ER

Содержит кондиционер металла ER, который значительно усиливает растворяющие и очищающие свойства промывки. Область применения: 4-цилиндровые двигатели с объемом системы смазки 4–5 литров.

Артикул	Объем, мл	
HG2214	444	12

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ С SMT² ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА «СИНТЕТИКУ»

SYNTHETIC ENGINE CLEANER WITH SMT² FOR OIL UPGRADE

Обладает комплексным воздействием на смазываемую поверхность и на моторное масло. Содержит синтетический кондиционер металла второго поколения SMT², который защищает трущиеся детали двигателя от негативного воздействия удаляемых загрязнений. Область применения: двигатели всех типов при переходе с минерального на полусинтетическое или синтетическое масло, а также при переходе с полусинтетического на синтетическое масло.

Артикул	Объем, мл	
HG2222	444	12

МЯГКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ИЗНОСОМ С SMT²

ENGINE TUNE-UP WITH SMT²

Содержит синтетический кондиционер металла второго поколения SMT², который обеспечивает оптимальные условия эффективной очистки, создает на трущихся поверхностях защитный микрослой, препятствующий образованию лаковых пленок, углеродистых отложений и нагара.

Артикул	Объем, мл	
HG2206	444	12

МЯГКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

ENGINE TUNE-UP GAS & DIESEL ENGINES

Эффективно очищает систему смазки двигателя и вентиляции картера. Уникальная технология способствует консолидации загрязнений в виде мелкодисперсной фазы. Очищает во время движения автомобиля всю систему смазки двигателя.

Артикул	Объем, мл	
HG2207	444	12



КОМПЛЕКС ПРИСАДОК К МАСЛУ

OIL TREATMENT WITH OCP FOR GAS & DIESEL ENGINES

Разработан с применением технологии улучшения индекса вязкости масла. Универсальный состав, обеспечивающий сбалансированное усиление и восстановление служебных свойств масел при различных условиях их работы — вне зависимости от степени износа трущихся пар. Область применения: моторные масла всех типов, работающие в бензиновых и дизельных двигателях с любым пробегом.

Артикул	Объем, мл	
HG2243	444	12
HG2246	946	6

КОМПЛЕКС ПРИСАДОК К МАСЛУ ДЛЯ НОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С SMT²

OIL TREATMENT «NEW CARS & TURBO» WITH SMT²

Содержит синтетический кондиционер металла SMT², существенно уменьшающий потери на трение и интенсивность износа деталей двигателя. Рекомендуется применять с самого начала эксплуатации автомобиля с целью оптимизации показателей работы двигателя. Область применения: моторные масла всех типов, работающие в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей с пробегом до 100 000 км.

Артикул	Объем, мл	
HG2249	444	12

КОМПЛЕКС ПРИСАДОК К МАСЛУ ДЛЯ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ER

OIL TREATMENT «NEW CARS» WITH ER

Разработан с применением технологии улучшения индекса вязкости масла. Содержит кондиционер металла, защищающий от износа и задиров трущиеся поверхности относительно новых деталей и улучшающий их дальнейшую приработку. Область применения: моторные масла всех типов, работающие в новых бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, прошедших обкатку.

Артикул	Объем, мл	
HG2248	444	12

КОМПЛЕКС ПРИСАДОК К МАСЛУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ИЗНОСОМ С SMT²

OIL TREATMENT «OLD CARS & TAXI» WITH SMT²

Оптимизирует работу пар трения, имеющих увеличенный зазор вследствие износа. Позволяет снизить динамические нагрузки на ответственные детали двигателя и увеличить срок его службы. Содержит синтетический кондиционер металла SMT². Область применения: моторные масла всех типов, работающие в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей с большим пробегом (более 70 000 км).

Артикул	Объем, мл	
HG2250	444	12

КОМПЛЕКС ПРИСАДОК К МАСЛУ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С SMT²

OIL TREATMENT «DIESEL ENGINES» WITH SMT² & OCP

Универсальный состав, обеспечивающий сбалансированное усиление и восстановление служебных свойств масел при работе в дизельных двигателях. Содержит синтетический кондиционер металла SMT², существенно уменьшающий потери на трение. Область применения: моторные масла всех типов, работающие в дизельных двигателях автомобилей с любым пробегом.

Артикул	Объем, мл	
HG2253	444	12

СТАБИЛИЗАТОР ВЯЗКОСТИ МАСЛА
MOTOR MEDIK

Препарат стабилизирует вязкость масла, при необходимости повышая ее до величин, существенно превосходящих вязкость стандартных масел. Его применение предотвращает падение давления в системе смазки, повышает компрессию, снижает угар масла, дымление и шумность работы двигателя. Уменьшает окисление и разжижение масла, предотвращает прорыв газов в картер двигателя. Состав особенно эффективен для двигателей со средним и высоким износом.

Артикул	Объем, мл	
HG2241	355	12

РЕМОНТНЫЙ ГЕРМЕТИК ДВИГАТЕЛЯ
LEAKS NO MORE WITH PT40 FOR GAS & DIESEL ENGINES

Гарантированно устраняет течи масла через сальники и прокладки (примерно через 500 км пробега). Продлевает срок службы двигателя, позволяет избежать дорогостоящего ремонта. Восстанавливает эластичность и размер сальников и прокладок.

Артикул	Объем, мл	
HG2235	444	12

«СТОП-ТЕЧЬ» ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
GASKET SEAL

Быстро и надежно останавливает течи масла через сальники и прокладки, восстанавливая их размер и эластичность. Остается в масле и предотвращает течи в дальнейшем. Не влияет на свойства масла.

Артикул	Объем, мл	
HG2231	355	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ

INJECTOR CLEANER (PROFFY COMPACT)

Очищает сопловые отверстия и поверхности инжекторов от углеродистых отложений. Снижает трение и изнашивание подвижных сопряжений инжектора. Предотвращает образование губчатых отложений на впускных клапанах и нагара в камере сгорания. Предотвращает коррозию деталей системы питания. Рекомендуется использовать через каждые 3000 км. Упаковка HG3216 рассчитана на обработку 40–60 л топлива, HG3215 – на 40 л.

Артикул	Объем, мл	
HG3216	325	12
HG3215	295	12

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ ВПРЫСКА

SYNTHETIC FUEL INJECTOR REPAIR & CLEAN

Работает как катализатор сгорания, удаляя отложения с поверхностей распылителя инжекторов. Очищает инжекторы, карбюраторы, впускные клапаны и камеры сгорания. Рекомендуется использовать через каждые 5000 км. Упаковка рассчитана на обработку 60–80 л топлива.

Артикул	Объем, мл	
HG3222	473	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ (КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМУЛА)

FUEL INJECTION CLEANER

Очищает инжекторы и топливную систему от нерастворимых в бензине углеродистых отложений. Нейтрализует влагу, предотвращает коррозию и образование ледяных пробок в системе питания. Рекомендуется использовать через каждые 3000 км. Упаковка рассчитана на обработку 40–60 л топлива.

Артикул	Объем, мл	
HG3225	150	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С SMT²

INJECTOR & FUEL SYSTEM CLEANER WITH SMT²

Содержит синтетический кондиционер металла второго поколения SMT², уменьшающий трение и изнашивание деталей цилиндропоршневой группы двигателя. Удобная упаковка (с дозатором на 40, 60, 80 л) позволяет легко отмерить количество состава, необходимое для топливного бака соответствующего объема. Рекомендуется использовать через каждые 1500 км или чаще — при использовании бензина невысокого качества. Упаковка рассчитана на 16 обработок топливного бака емкостью 40 л, 8 обработок — 60 л, 6 обработок — 80 л.

Артикул	Объем, мл	
HG3237	240	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ С ER

JET PLUS WITH ER

Содержит кондиционер металла ER, уменьшающий трение и изнашивание деталей ЦПГ двигателя. Упаковка оснащена удобным мерным дозатором. Рекомендуется использовать через каждые 1000 км. Упаковка рассчитана на 16 обработок топливного бака емкостью 40 л.

Артикул	Объем, мл	
HG3238	237	12

ОЧИСТИТЕЛЬ КЛАПАНОВ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

FUEL SYSTEM & VALVES CLEANER (PROFFY COMPACT)

Классическая формула. Ярко выраженный моющий эффект обусловлен сбалансированным составом моющих компонентов, в том числе TFS23, получаемым на основе PIBOx Technology. Рекомендуется применять через каждые 3000 км пробега. Упаковка HG3236 рассчитана на обработку 40–60 л топлива, HG3235–40 л топлива

Артикул	Объем, мл	
HG3236	325	12
HG3235	295	12

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

SYNTHETIC FUEL SYSTEM TUNE-UP & GUARD

Работает как катализатор горения, очищает на молекулярном уровне, удаляя отложения и нагар из микротрещин металла. Образует на поверхностях металла защитный слой с низкой адгезионной способностью. Рекомендуется применять через каждые 5000 км пробега. Упаковка рассчитана на обработку 60–80 л топлива.

Артикул	Объем, мл	
HG3234	473	12

ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ ВПУСКНОГО ТРАКТА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА

THROTTLE BODY CLEANER

Аэрозольный состав для профессиональной очистки дроссельной заслонки и магистрали воздухоподачи. Предназначен для бензиновых двигателей с впрыском топлива. Эффективно удаляет углеродистые отложения с дроссельной заслонки и внутренних стенок магистрали воздухоподачи. Очищает подводной канал вакуумного усилителя. Устраняет заедание дроссельной заслонки. Восстанавливает обороты холостого хода. Облегчает пуск двигателя, повышает мощность и улучшает приемистость автомобиля. Снижает расход топлива и токсичность выхлопных газов. Препарат безопасен для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.

Артикул	Объем, г	
HG3247	312	12

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

CARBURETOR CLEANER (PROFFY COMPACT)

Удаляет загрязнения и отложения с внутренних поверхностей, каналов и дозирующих отверстий карбюратора. Восстанавливает обороты холостого хода и работоспособность электромагнитного клапана. Рекомендуется применять через каждые 3000 км пробега либо чаще — при использовании бензина невысокого качества. Упаковка HG3206 рассчитана на обработку 40–60 л топлива, HG3205 — на 40 л.

Артикул	Объем, мл	
HG3206	325	12
HG3205	295	12

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА С ER

CARB PLUS WITH ER

Содержит кондиционер металла ER, уменьшающий трение и износ деталей цилиндропоршневой группы двигателя. Имеет удобный мерный дозатор. Рекомендуется применять через каждые 1000 км пробега либо чаще — при использовании бензина среднего качества. Упаковка рассчитана на 16 обработок топливного бака емкостью 40 л.

Артикул	Объем, мл	
HG3208	237	12

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА (НОВАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМУЛА)

CARB CLEANER

Нейтрализует влагу, предотвращает коррозию. Рекомендуется использовать через каждые 3000 км. Упаковка рассчитана на обработку 40–60 л топлива.

Артикул	Объем, мл	
HG3190	150	12

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

CARB CLEANER SYNTHETIC

Препарат обладает высокими очищающими свойствами благодаря специальной синтетической формуле. Эффективно и без разборки восстанавливает характеристики карбюратора, что позволяет идеально его отрегулировать для достижения минимального расхода бензина. Препарат удаляет загрязнения и отложения с внутренних поверхностей, каналов и дозирующих отверстий карбюратора и нейтрализует последствия использования низкокачественного бензина. В результате повышается приемистость и облегчается холодный пуск двигателя. Гарантированно снижает расход топлива на 5–7 %. Не приводит к растворению отложений в бензобаке и засорению ими карбюратора.

Артикул	Объем, г	
HG3116	350	12
HG3121	510	12

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА
CARBURETOR CLEANER

Эффективно и без разборки восстанавливает характеристики карбюратора, что позволяет идеально его отрегулировать для достижения минимального расхода бензина. Удаляет загрязнения и отложения с внутренних поверхностей, каналов и дозирующих отверстий карбюратора. Нейтрализует последствия использования низкокачественного бензина. В результате снижается токсичность отработавших газов, а также повышается приемистость и облегчается холодный пуск двигателя. После применения аэрозольного «Очистителя карбюратора» необходимо использовать моющие присадки к топливу.

Артикул	Объем, г	
HG3201	312	12
HG3202	397	12



СУПЕРОКТАН-КОРРЕКТОР
OCTANE BOOST & CLEANER

Очищает систему питания от вредных отложений, камеру сгорания и впускные клапаны от нагара. Применяется при заправке некачественным бензином. Упаковка рассчитана на обработку 40 л топлива.

Артикул	Объем, мл	
HG3306	325	12

ОЧИСТИТЕЛЬ «ОКТАН ПЛЮС» С ER
OCTANE PLUS WITH ER

Входящий в состав кондиционер металла ER улучшает очищающие свойства препарата, способствует снижению трения и износа деталей ЦПГ двигателя. Упаковка рассчитана на 16 обработок топливного бака емкостью 40 л.

Артикул	Объем, мл	
HG3308	237	12

ОКТАН-КОРРЕКТОР И КОНДИЦИОНЕР С SMT²
OCTANE BOOST & FUEL CONDITIONER WITH SMT²

Входящий в состав синтетический кондиционер металла SMT² уменьшает трение и изнашивание деталей ЦПГ двигателя. Замедляет динамику изменения углеводородной структуры топлива (стабилизирует характеристики бензина). Удобный мерный дозатор упаковки имеет градацию в литрах обрабатываемого топлива. Применяется при заправке некачественным бензином. Упаковка рассчитана на 12 обработок топливного бака емкостью 40 л, 8 обработок — 60 л, 6 обработок — 80 л.

Артикул	Объем, мл	
HG3309	240	12

СУПЕРОКТАН-КОРРЕКТОР (КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМУЛА)
OCTANE BOOST & FUEL TREATMENT

Очищает карбюратор, инжекторы и впускные клапаны от вредных отложений и нагара. Нейтрализует влагу в бензобаке. Устраняет коррозию и образование ледяных пробок в топливной системе. Применяется при заправке некачественным бензином. Упаковка рассчитана на 40–60 л топлива.

Артикул	Объем, мл	
HG3340	150	12

ЦЕТАН-КОРРЕКТОР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С SMT²

DIESEL CETANE BOOST & CLEAN WITH SMT²

В состав входит синтетический кондиционер металла SMT². Безопасен для каталитических нейтрализаторов. Упаковка рассчитана на 12 обработок топливного бака емкостью 40 л, 8 обработок — 60 л, 6 обработок — 80 л.

Артикул	Объем, мл	
HG3411	240	12

ОЧИСТИТЕЛЬ-АНТИНАГАР И ТЮНИНГ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ

DIESEL TUNE-UP

Эффективно очищает распылители форсунок, камеру сгорания, клапаны и днища поршней от нагара. Рекомендуется применять через каждые 3000 км, либо чаще. Упаковка HG3436 рассчитана на обработку 40–60 л топлива.

Артикул	Объем, мл, л	
HG3436	325	12
HG3449	3,78	6

ЦЕТАН-КОРРЕКТОР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

CETANE BOOST

Повышает цетановое число дизельного топлива, обеспечивает полноту его сгорания. Улучшает динамические характеристики и мощность двигателя. Рекомендуется применять через каждые 3000 км, либо чаще. Упаковка рассчитана на обработку 40–60 л топлива.

Артикул	Объем, мл	
HG3435	325	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ

DIESEL JET CLEANER

Изготовлен с применением технологии снижения эмиссии вредных веществ (HyOx Technology). Соответствует тестам на очищающие свойства CUMMINS N-14 и L-10. Рекомендуется применять через каждые 3000 км либо чаще — при использовании топлива невысокого качества. Упаковка HG3416 рассчитана на обработку 40–60 л топлива, HG3415 — 40 л.

Артикул	Объем, мл, л	
HG3415	295	12
HG3416	325	12
HG3419	3,78	6

ОЧИСТИТЕЛЬ И ТЮНИНГ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ

DIESEL TUNE CLEANER & BOOST

Синтетическая формула состава обеспечивает ему высокие очищающие свойства. Работает как катализатор сгорания, очищает на молекулярном уровне, удаляя отложения и нагар из микротрещин металла. Рекомендуется применять через каждые 3000 км либо чаще — при использовании топлива невысокого качества. Упаковка рассчитана на обработку 60–80 л топлива.

Артикул	Объем, мл	
HG3444	473	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ (КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМУЛА)

DIESEL JET CLEANER

Новая концентрированная формула. Нейтрализует влагу, предотвращает образование ледяных пробок в топливной системе. Рекомендуется применять через каждые 3000 км. Упаковка рассчитана на обработку 40–60 л топлива.

Артикул	Объем, мл	
HG3406	150	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ДИЗЕЛЯ С SMT²

DIESEL JET CLEANER WITH SMT²

Устраняет микродефекты контактирующих поверхностей. Соответствует тестам на очищающие свойства CUMMINS N-14 и L-10. Содержит синтетический кондиционер металла SMT². Рекомендуется применять через каждые 3000 км либо чаще — при использовании топлива невысокого качества. Упаковка рассчитана на обработку 40 л топлива.

Артикул	Объем, мл	
HG3409	325	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК. НЕЙТРАЛИЗАТОР NO_x, CH, CO С SMT²

DIESEL JET CLEANER & EMISSION IMPROVER WITH SMT²

Соответствует тестам на очищающие свойства CUMMINS N-14 и L-10. Повышает цетановое число дизтоплива. Обладает особой эффективностью в снижении токсичности отработавших газов (NO_x, CH, CO). Содержит синтетический кондиционер металла SMT². Рекомендуется применять через каждые 3000 км и перед прохождением проверки на токсичность.

Артикул	Объем, мл	
HG4242	946	6

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С SMT²

DIESEL JET CLEANER WITH SMT²

Содержит синтетический кондиционер металла SMT². Удобная упаковка (с дозатором на 40, 60, 80 л) позволяет легко отмерить количество состава, необходимое для топливного бака соответствующего объема. Рекомендуется использовать через каждые 1500 км. Упаковка рассчитана на 12 обработок топливного бака емкостью 40 л, 8 обработок — 60 л, 6 обработок — 80 л.

Артикул	Объем, мл	
HG3410	240	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ С ER

DIESEL PLUS WITH ER

Поставляется в упаковке с удобным мерным дозатором (в унциях). Содержит кондиционер металла ER. Рекомендуется использовать через каждую 1000 км. Упаковки рассчитаны на 16/32 обработки топливного бака емкостью 40 л.

Артикул	Объем, мл	
HG3418	237	12
HG3417	474	12

СУПЕРАНТИГЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА С SMT²

DIESEL ANTIGEL WITH SMT²

Содержит синтетический кондиционер металла SMT², значительно уменьшающий износ форсунок и плунжерных пар топливного насоса высокого давления.

Артикул	Объем, мл	
HG3421	444 (220 л*)	12

СУПЕРАНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА

DIESEL ANTIGEL

Классическая, проверенная временем формула антигеля. Нейтрализует конденсат воды в топливном баке, предотвращает образование ледяных пробок в системе питания и коррозию.

Артикул	Объем, мл, л	
HG3422	200 (90 л*)	12
HG3426	325 (160 л*)	12
HG3427	946 (470 л*)	6
HG3429	3,78 (1900 л*)	6
HG3431	20 (10 000 л*)	1

СУПЕРАНТИГЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА С ER

DIESEL ANTIGEL WITH ER

Содержит кондиционер металла ER, уменьшающий износ форсунок и плунжерных пар топливного насоса высокого давления.

Артикул	Объем, мл	
HG3423	444 (220 л*)	12

*При обработке данного объема дизтоплива достигается температура застывания –47 °С.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
EMERGENCY DIESEL DE-GELLER

Экстренная помощь дизелю. Препарат специально разработан для растворения льда и кристаллов парафина в застывшем дизельном топливе. Позволяет расплавить кристаллы парафина застывшего топлива при введении в фильтр в смеси с топливом 1:1. Способствует улучшению низкотемпературных свойств топлива при добавлении в бак в соотношении 1:200, облегчая холодный пуск двигателя и улучшая эффективность сгорания топлива. Препарат совместим со всеми видами дизельных топлив.

Артикул	Объем, мл	
HG4114	946	6
HG4117	444	12

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
МОЮЩИЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ

7-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
7 MINUTE RADIATOR FLUSH

Концентрированная формула препарата гарантированно очищает даже сильно загрязненную систему охлаждения от накипи, жировых отложений, ржавчины, продуктов разложения тосола (антифриза). Эффективно устраняет местные перегревы стенок цилиндров («горячие участки»), возникшие из-за забивания рубашки охлаждения накипью и приводящие к повышенному износу цилиндропоршневой группы и, впоследствии, поломке двигателя из-за заклинивания. Уменьшает вероятность перегрева двигателя при езде в пробках.

Артикул	Объем, мл	
HG9014	325	12
HG9017	444	12

СОСТАВ ДЛЯ РЕМОНТА РАДИАТОРОВ И СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
RADIATOR STOP LEAK

Надежно устраняет течи тосола (антифриза) по месту пропайки медных радиаторов, по месту стыка пластиковых бачков с алюминиевым теплообменником современных композитных радиаторов, через перебитые трубки радиатора, через прокладку помпы или термостата, через патрубки радиатора и крана отопителя, через уплотнения крана отопителя (тосол течет в салон), из радиатора отопителя (в салоне запах тосола и потеют стекла). Может использоваться с тосолом (антифризом) или водой.

Артикул	Объем, мл	
HG9025	325	12
HG9029	444	12

МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК

PERMANENT BLOCK & RADIATOR SEAL
INSTA SEAL

Гарантированно устраняет течи антифриза за одно применение, обеспечивая герметичность системы охлаждения. Уникальная формула исключает расслаивание состава и повышает эффективность герметизации даже на теплонапряженных двигателях, в том числе с турбонаддувом.

Артикул	Объем, мл	
HG9048	236	12
HG9072	946	12

МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ТЕЧЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

METALLIC RADIATOR & BLOCK SEAL

Гарантированно ремонтирует треснувшие радиаторы, головки, блоки цилиндров и другие элементы системы охлаждения. Состав применяется только с водой. Выдерживает вибрацию и перепады температур. Не вымывается и не растворяется.

Артикул	Объем, мл	
HG9037	325	12

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ТЕЧЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL

Высокотехнологичное профессиональное ремонтное средство, с помощью которого можно устранить большинство сложных повреждений системы охлаждения двигателя. Ремонтирует с прочностью сварки треснувшие головки и блоки цилиндров двигателя.

Артикул	Объем, мл	
HG9043	444	12

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕМОНТА ТЕЧЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL

Формула препарата содержит инновационную комбинацию керамических частиц, придающих восстановленному участку высокие прочностные характеристики. Формирует металлокерамическую пробку, полностью устраняя течь.

Артикул	Объем, мл	
HG9041	325	12

ЗИМНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-ОСУШИТЕЛЬ ТОПЛИВА

GAS DRYER WINTER CLEANER

Препарат предотвращает появление конденсата воды в топливной системе двигателя и его отказ из-за образования ледяных пробок. Предназначен для ухода за системой питания бензиновых (карбюраторных и инжекторных) двигателей в зимнее время. Облегчает пуск двигателя при низких температурах. Предотвращает коррозию деталей топливной системы. Способствует поддержанию системы питания в чистоте.

Артикул	Объем, мл	
HG3325	355	12

ОЧИСТИТЕЛЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА, СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ И КАМЕР СГОРАНИЯ

CATALYTIC CONVERTER & FUEL SYSTEM CLEANER

Профессиональное средство для очистки и восстановления эффективности каталитического нейтрализатора. Позволяет очистить систему питания инжекторных двигателей без разборки. Гарантированно удаляет углеродистые отложения, осаждающиеся на рабочей поверхности сот нейтрализатора, загрязнения из бензобака, нагар со стенок камер сгорания. Обеспечивает равномерность оборотов холостого хода и оптимальные условия смесеобразования. Восстанавливает исходную мощность двигателя.

Артикул	Объем, мл	
HG3270	444	12

«БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ» ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ, ИНЖЕКТОРНЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВС. ТЕСТЕР СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

STARTING FLUID FOR GAS & DIESEL ENGINES

Предназначен для быстрого запуска бензиновых (карбюраторных, инжекторных) и дизельных двигателей. Имеет теплотворную способность на 45 % выше, чем у других подобных составов. Обеспечивает равномерное и полное сгорание смеси. Содержит смазывающие добавки, исключающие сухое трение в момент пуска. Может быть использован для быстрой проверки исправности системы питания.

Артикул	Объем, мл	
HG3319	286	12

СИЛИКОНОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ, ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ СМАЗКА ДЛЯ МЕТАЛЛА, РЕЗИНЫ, ПЛАСТИКА

SILICONE SPRAY

Содержит силикон, образующий на поверхности сплошной мономолекулярный полимерный слой, придающий 100%-ные водоотталкивающие свойства и исключительное скольжение. Применяется для обработки металлических и пластиковых деталей, резиновых уплотнителей, личинок замков.

Артикул	Объем, г	
HG5501	284	12

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА

WHITE LITHIUM GREASE

Содержит литиевый комплекс, позволяющий использовать смазку при любых погодных условиях. Эффективна при сверхнизких температурах (до –45 °С). Применяется для обработки металлических деталей, шарниров.

Артикул	Объем, г	
HG5503	312	12

МОЛИБДЕНОВАЯ СМАЗКА

HEAVY DUTY MOLY GREASE

Применяется для обработки открытых металлических узлов трения, работающих при повышенных нагрузках и температурах.

Артикул	Объем, г	
HG5531	312	12



ПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ

RUST BLASTER

Используется для обработки высоковольтной части зажигания для вытеснения влаги и предотвращения утечек высокого напряжения в дождливую погоду.

Артикул	Объем, г	
HG5512	312	12

ПРОНИКАЮЩАЯ СУПЕРСМАЗКА «МЕХАНИК» С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ

RUST BLASTER PROFESSIONAL

Обладает сверхвысокой проникающей способностью (скорость проникновения состава через заржавевший участок резьбы в 1,5–2 раза выше, чем у аналогичных смазок).

Артикул	Объем, г	
HG5510	312	12

ПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА «ФТОРОПЛАСТ» С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ

RUST BLASTER WITH PTFE

Содержит суперполимер на основе PTFE, обеспечивающий низкий коэффициент трения, высокую термостойкость и устойчивость к большинству агрессивных сред. Увеличивает коррозионную стойкость резьбы. Может использоваться для аварийной обработки высоковольтной части зажигания.

Артикул	Объем, г	
HG5514	312	12

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА HG40

RUST BLASTER

Имеет широкий спектр действия: смазывает и защищает от коррозии шестерни, цепи и подшипники, вытесняет влагу и защищает высоковольтную часть зажигания, позволяет быстро и без повреждений разъединить прикипевшие, заклинившие и примерзшие металлические детали, применима для консервации металлических поверхностей, очищает поверхности от клея, засохшей клейкой ленты, этикеток, стикеров.

Артикул	Объем, г	
HG5509	140	12



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА HG40

RUST BLASTER

Незаменимое средство для смазки, защиты от коррозии и удаления сложных загрязнений. Благодаря эргономичной упаковке, позволяющей точно дозировать необходимое количество состава, идеально подходит для использования в труднодоступных местах. Смазывает и устраняет скрипы дверных петель. Удаляет дорожный налет, следы от насекомых и жвачки с твердых поверхностей. Может использоваться для обработки резиновых уплотнителей дверей автомобиля.

Артикул	Объем, мл	
HG5540	10	24

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА HG40
WATERPROOF SILICONE LUBRICANT

Эффективно смазывает металлические, пластиковые, резиновые, виниловые поверхности, надежно защищая от влаги, предотвращая коррозию и растрескивание. Смазка предназначена для автомобилей, катеров и водных мотоциклов, снегоходов, спортивного инвентаря, бытового использования.

Артикул	Объем, г	
HG5502	125	12

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА HG40
MULTIPURPOSE LITHIUM GREASE

Препарат содержит литиевый комплекс, обеспечивает качественную смазку и долговременную надежную защиту от износа и коррозии при неблагоприятном воздействии окружающей среды. Смазка предназначена для различных деталей, резьбовых соединений, открытых узлов и механизмов. Может быть использована при сверхнизких температурах (до –45 °С).

Артикул	Объем, г	
HG5504	142	12

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ HG40
CONTACT CLEANER

Эффективно очищает электрические контакты, электронные элементы и разъемы от жировой и оксидной пленок, пыли и других изолирующих загрязнений. Идеален для очистки электрических блоков и контактов в автомобиле, а также аудио- и видеотехники, электрооборудования. Снимает окислы, вытесняет влагу. Быстро испаряется, не оставляя следов.

Артикул	Объем, г	
HG5506	114	12

ПРОНИКАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ HG40
RUST TREATMENT PENETRANT

Препарат эффективно нейтрализует ржавчину и образует прочное, водонепроницаемое, термостойкое защитное покрытие. Смазка применяется для преобразования ржавчины на прокорродировавших металлических поверхностях. Обладает уникальной проникающей способностью. Предотвращает развитие коррозии.

Артикул	Объем, г	
HG5719	142	12

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
ENGINE SHINE. FOAMING DEGREASER

Содержит мощные эмульгаторы, которые позволяют размачивать и удалять любую, даже самую застарелую грязь в моторном отсеке. Активная пена долго удерживается на вертикальных поверхностях, обеспечивая превосходную очистку сложных загрязнений. Быстро удаляет любые загрязнения моторного отсека, такие как пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, солевые дорожные остатки. Предотвращает разрушение электропроводки в моторном отсеке агрессивными средами, снижает риск короткого замыкания.

Артикул	Объем, г	
HG5377	454	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ И ДЕТАЛЕЙ (С ТРУБКОЙ-УДЛИНИТЕЛЕМ)
CLASSIC ENGINE & PARTS CLEANER

Эффективная классическая формула на основе очистителей и растворителей, безопасных для деталей моторного отсека, гарантирует его идеальную чистоту. Препарат предназначен для поддержания чистоты в моторном отсеке, обезжиривания поверхностей и удаления загрязнений при любых ремонтах двигателя, трансмиссии, подвесок. Идеальное средство при проведении предпродажной подготовки. Отлично отмывает моторный отсек от углеродистых отложений, пригоревшей грязи, подтеков технических жидкостей и реагентов.

Артикул	Объем, г	
HG5381	453	12

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT 4
BRAKE FLUID

Высококачественная жидкость с пониженной гигроскопичностью и стабильно высокой на протяжении всего срока службы температурой кипения. Используется в гидравлических тормозных системах и гидроприводах сцепления современных легковых и грузовых автомобилей. Обеспечивает эффективное торможение и защиту деталей тормозной системы. Содержит ингибиторы коррозии и антиокислительные присадки. Отличается стойкостью к снижению температуры кипения при поглощении влаги. Совместима с любыми тормозными жидкостями классов DOT 3 и DOT 4. Химически нейтральна к любым уплотнителям.

Артикул	Объем, мл	
HG7044R	473	20

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ, МЕХАНИЗМОВ СЦЕПЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
BRAKES CLEANER

Эффективно удаляет следы масла, технических жидкостей, смазок и другие загрязнения с тормозных дисков, барабанов и колодок. Позволяет производить очистку без демонтажа. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, снижает нагрев деталей тормозных механизмов. Не огнеопасен, может также использоваться для очистки любых штекеров и разъемов в электропроводке автомобиля. Незаменим для высококачественной очистки и обезжиривания практически всех металлических поверхностей.

Артикул	Объем, г	
HG5385R	410	12

15-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА АКПП С SMT²

15 MINUTES TRANS FLUSH WITH SMT²

Мощный моющий препарат с синтетическим кондиционером металла SMT², защищающим трущиеся детали АКПП от износа и повреждения абразивными частицами загрязнений.

Артикул	Объем, мл	
HG7006	444	12

10-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА АКПП С ER

10 MINUTES TRANS FLUSH WITH ER

Безопасный моющий состав с синтетическим кондиционером металла ER обладает сверхвысокой очищающей способностью и обеспечивает эффективную защиту деталей АКПП от трения и повреждения абразивными частицами отмываемых загрязнений.

Артикул	Объем, мл	
HG7008	444	12

ТЮНИНГ ДЛЯ АКПП С SMT²

TRANS EXTEND WITH SMT²

Способствует поддержанию АКПП в идеальном состоянии. Синтетический кондиционер металла SMT² значительно улучшает работу трансмиссии, уменьшая износ и шум. Предотвращает деформацию и потерю эластичности сальников и резиносодержащих прокладок.

Артикул	Объем, мл	
HG7012	325	12

ТЮНИНГ ДЛЯ АКПП С ER

TRANS EXTEND WITH ER

Способствует поддержанию АКПП в идеальном состоянии. Кондиционер металла ER значительно улучшает работу трансмиссии, уменьшая износ и шум. Предотвращает деформацию и потерю эластичности сальников и резиносодержащих прокладок.

Артикул	Объем, мл	
HG7011	325	12

ГЕРМЕТИК И ТЮНИНГ ДЛЯ АКПП С SMT²

TRANS PLUS WITH SMT²

Ликвидирует течи через сальники и прокладки АКПП за 15 км пробега. Благодаря содержанию кондиционера металла SMT² уменьшает износ и улучшает работу АКПП, предотвращает ее перегрев.

Артикул	Объем, мл	
HG7018	444	12

ГЕРМЕТИК И ТЮНИНГ ДЛЯ АКПП С ER

TRANS PLUS WITH ER

Ликвидирует течи через сальники и прокладки АКПП за 15 км пробега. Благодаря содержанию кондиционера металла ER уменьшает износ и улучшает работу АКПП, предотвращает ее перегрев.

Артикул	Объем, мл	
HG7015	444	12

ГЕРМЕТИК И ТЮНИНГ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ С SMT² / С ER

STEER PLUS WITH SMT² / WITH ER

Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля ликвидирует течи через сальники и прокладки за 150 км пробега. Уменьшает шум, нагрев, износ и вибрацию гидроусилителя руля. Значительно продлевает срок службы гидронасоса и перепускных клапанов. Восстанавливает размер и эластичность сальников и прокладок гидроусилителей. Устраняет течи насоса и исполнительных гидромеханизмов рулевого управления.

Артикул	Объем, мл	
HG7023	295	12
HG7026	295	12

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Жидкость на базе высокоочищенного минерального масла и специального пакета присадок для использования в автоматических трансмиссиях. Обладает высоким индексом вязкости, отличной низкотемпературной текучестью, повышенной окислительной и термической стабильностью, антикоррозионными, противоизносными и противозадирными свойствами. Используется в автоматических трансмиссиях.

Артикул	Объем, мл	
HG7005	946	8

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ. ГЕРМЕТИК И КОНДИЦИОНЕР С SMT²

POWER STEERING FLUID. STOP LEAK & CONDITIONER WITH SMT²

При однократном применении устраняет большинство незначительных течей через уплотнения гидросистемы. Может быть использована в качестве основной рабочей жидкости для системы гидроусиления рулевого механизма. Жидкость предназначена для предотвращения и устранения течей в гидроусилителе руля, вызванных потерей герметичности (высыханием, затвердеванием) уплотняющих элементов. Способствует увеличению срока службы гидронасоса и исполнительных механизмов.

Артикул	Объем, мл	
HG7024	946	6

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

POWER STEERING FLUID

Высококачественная жидкость для использования в рулевом управлении современных легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем. Обеспечивает оптимальные рабочие характеристики рулевого управления. Обладает стабильной вязкостью в широком диапазоне эксплуатационных температур, высокими антиокислительными и антикоррозионными свойствами. Содержит специальные добавки, подавляющие пенообразование и восстанавливающие эластичность сальников. Жидкость совместима с аналогичными жидкостями для гидроусилителя руля.

Артикул	Объем, мл	
HG7039R	473	20
HG7042R	946	8

КОНДИЦИОНЕР И НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

BELT DRESSING

Мгновенно прекращает визг и проскальзывание приводных ремней генератора, кондиционера, гидроусилителя руля. Предохраняет ремни от высыхания и растрескивания. Уменьшает шум при работе двигателя.

Артикул	Объем, г	
HG5505	198	12

ЗАЩИТА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЧАСТИ ЗАЖИГАНИЯ

WIRE DRYER

Препарат предотвращает утечки высоковольтного напряжения, приводящие к перебоям в работе двигателя. Вытесняет влагу из микропор высоковольтных проводов, крышки распределителя, катушки зажигания. Образует стойкую защитную пленку.

Артикул	Объем, г	
HG5507	241	12



ЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРА

BUMPER COATING FLEXIBLE

Обладает высокой адгезией к деталям из термопластов, полиуретана, плотной резины. Восстанавливает цвет и используется для окраски бамперов, молдингов и других пластиковых элементов кузова автомобиля.

Артикул	Объем, г		Цвет
HG5734	311	12	черная
HG5738	311	12	серая

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ ШЛИФУЕМАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КРАСКИ

RUST STOP PRIMER SANDABLE

Входящие в состав ингибиторы коррозии предотвращают ржавление, подавляют процессы окисления и старения обрабатываемых поверхностей. Может использоваться как порозаполнитель по шпатлевке.

Артикул	Объем, г		Цвет
HG5726	311	12	серая
HG5730	311	12	черная

ГРУНТ-ШПАТЛЕВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ ШЛИФУЕМАЯ С АРМИРУЮЩИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

FILLER PRIMER SANDABLE

Благодаря мелкодисперсному наполнителю обеспечивает максимальную заполняющую способность, хорошо скрывает микродефекты и выравнивает поверхность.

Артикул	Объем, г		Цвет
HG5732	283	12	серая

«ZN•ГРУНТ™» ЭПОКСИДНЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КУЗОВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И СВАРНЫХ ШВОВ, С ЦИНКОМ

EPOXY «ZN•PRIMER™»

Состав на эпоксидной основе с содержанием гальванического цинка. Пассивирует поверхность металла, обеспечивает 100%-ную гальваническую цинковую защиту. Образует токопроводящее покрытие. Хорошо удерживается на вертикальных поверхностях.

Артикул	Объем, г		Цвет
HG5742	397	12	серая

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ С РЕЗИНОЙ

EXTRA FLEX BLACK BEAUTY

Содержит резиновый наполнитель и эффективные ингибиторы коррозии. Защищает от коррозии и останавливает уже начавшийся процесс ржавления. Обладает повышенной эластичностьюиморозоустойчивостью.

Артикул	Объем, г		Цвет
HG5756	454	12	черный

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ С РЕЗИНОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

RUBBER UNDERCOATING WITH TUBE BLACK BEAUTY

Содержит резиновый наполнитель и битум. Вытесняет воду из щелей и стыков между панелями кузова. Может использоваться для обработки внутренних поверхностей усилителей кузова, капота, дверей.

Артикул	Объем, г		Цвет
HG5754	482	12	черный

«АНТИГРАВИЙ» – АВТОМОБИЛЬНОЕ БЫСТРОСОХНУЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НИЖНИХ ПАНЕЛЕЙ КУЗОВА ОТ СКОЛОВ И КОРРОЗИИ

CHIP STOP PROTECTOR CLEAR

Формирует защитную пленку на основе каучука и синтетических смол, устойчивую к ударным нагрузкам. Улучшает грязеотталкивающие свойства покрытия, облегчает мойку в зимнее время. Может наноситься на краску.

Артикул	Объем, г		Цвет
HG5760	311	12	прозрачный

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
RUST TREATMENT «NO-RUST»

Состав предназначен для обработки прокорродировавших металлических поверхностей перед покраской в процессе кузовного ремонта. Эффективен для предотвращения подпленочной коррозии. Преобразует ржавчину в грунт с получением влагоустойчивого защитного покрытия темного цвета. Состав устойчив к воздействию растворителей.

Артикул	Объем, г	
HG5718	255	12
HG5721	368	12

БЫСТРАЯ СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ
QUICK & SAFE PAINT & GASKET REMOVER

Препарат позволяет быстро и бережно удалить старую краску, прикипевшие остатки прокладок, следы клеев, герметиков. Специальная универсальная формула растворителя разработана для обеспечения эффективного растворения красок, эмалей и лаков всех видов. Препарат предназначен для очистки автомобильного кузова и подготовки его к дальнейшему ремонту. Исключает необходимость трудоемкой механической зачистки.

Артикул	Объем, мл	
HG5782	425	12

СУПЕРШПАТЛЕВКИ «БЫСТРАЯ СТАЛЬ» / «СУПЕРБРОНЗА» / «БЕЛЫЙ ТИТАН», УПРОЧНЕННЫЕ СТАЛЬЮ / БРОНЗОЙ / ТИТАНОМ
QUIKSTEEL / TUFF BRONZE / WHITE TITAN

Предназначены для быстрого и надежного соединения и ремонта деталей из алюминия, стали, чугуна, цветных металлов, оргстекла, пластика, стекла, керамики, фарфора, дерева и др.

Артикул	Объем, г	
HG6002	57	24
HG6302	57	24
HG6502	57	24

СУПЕРШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА
FLEXOPLAST

Склеивает детали из различных материалов прочнее, чем эпоксидная смола — даже под водой. Предназначена для быстрого и надежного соединения и ремонта деталей из разных типов пластика, металлов, дерева, керамики, стекла. Обладает великолепной адгезией ко всем материалам. Останавливает течи навсегда! Легко смешивается руками. После отвердевания можно сверлить, красить, нарезать резьбу, обрабатывать на станке, напильником, шкуркой.

Артикул	Объем, г	
HG6505	57	12

ЛЕТНЯЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

SUMMER WINDSHIELD WASHER

Готовая к применению летняя жидкость для стеклоомывателя. Жидкость предназначена для очистки лобового стекла автомобиля. Эффективно удаляет ухудшающие обзор загрязнения. Оставляет стекла кристально чистыми, устраняя блики и искажения. Удаляет маслянистую пленку, дорожный налет и следы насекомых. Придает стеклам грязе- и водоотталкивающие свойства. Безопасна для стекол и лакокрасочного покрытия.

Артикул	Объем, л	
HG5651N	5	2
HG5687	4	3

КОНЦЕНТРАТ ЛЕТНЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

CONCENTRATE SUMMER WINDSHIELD WASHER

Концентрат летней жидкости для стеклоомывателя. Эффективно устраняет загрязнения, маслянистую пленку, дорожный налет и следы насекомых. Концентрат предназначен для очистки лобового стекла автомобиля. Эффективно удаляет ухудшающие обзор загрязнения. Оставляет стекла кристально чистыми, устраняя блики и искажения. Придает стеклам грязе- и водоотталкивающие свойства.

Артикул	Объем, л	
HG5647	1	8

ЛЕТНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

SUMMER GLASS CLEANER

Средство 2 в 1: очиститель и антистатик. Быстро и качественно очищает стекла, зеркала и фары от загрязнений. Устраняет следы насекомых. Гарантированно удаляет никотиновый налет и маслянистую пленку. Придает обработанным поверхностям идеальную прозрачность, антистатические, грязе- и водоотталкивающие свойства. Не оставляет разводов, не изменяет оптические свойства стекла.

Артикул	Объем, мл	
HG5643	473	12

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ+

PREMIUM GLASS CLEANER

Новая активная формула для быстрой очистки сильно загрязненных стекол, хрома, пластика, винила. Препарат предназначен для очистки наружных и внутренних стеклянных, хромированных, пластиковых и виниловых поверхностей автомобиля. Создает на обработанных поверхностях длительный антистатический, грязе- и водоотталкивающий эффект.

Артикул	Объем, мл	
HG5685	946	12

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ПЕННЫЙ

GLASS CLEANER & FILM REMOVER

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома. Придает стеклам исключительную прозрачность и «бриллиантовый» блеск. Высокоэффективная современная формула. Является идеальным средством для проведения предпродажной подготовки. Препарат предназначен для ухода за автомобильными стеклами, фарами, декоративными молдингами и решетками, приборной панелью. Благодаря содержанию особых компонентов состав обладает сверхсмачиваемостью и удаляет загрязнения из микротрещин стекла и пластика, не поддающиеся обычным очистителям. Безопасен для стекол, зеркальных, пластиковых и хромированных поверхностей.

Артикул	Объем, г	
HG5622	500	22

ПОЛИРОЛЬ-ЗАЩИТА ДЛЯ СТЕКЛА

RAIN GUARD

Высокотехнологичная полимерная композиция придает водоотталкивающие свойства и обеспечивает идеальную прозрачность и чистоту стеклам и зеркалам автомобиля. Вода и грязь под напором набегающего потока воздуха (на скорости выше 45 км/ч) скатываются, оставляя стекло чистым и прозрачным. Покрывает стекло тонкой, прозрачной защитной пленкой, имеющей смачиваемость значительно ниже, чем у стекла. Состав проникает в микротрещины и царапины стекла, удаляет из них загрязнения, а затем полимеризуется и создает идеально ровную поверхность. Безопасен для лакокрасочного покрытия.

Артикул	Объем, л	
HG5640	118	12
HG5644	236	12
HG5649	473	12

АНТИДОЖДЬ

RAIN GUARD

Высокотехнологичная полимерная композиция придает водоотталкивающие свойства. Вода и грязь легко удаляются набегающим потоком воздуха.

Артикул	Объем, мл	
HG5624	150	24

АНТИТУМАН

ANTI-FOG

Эффективно предотвращает запотевание внутренних поверхностей стекол автомобиля и обеспечивает им идеальную прозрачность.

Артикул	Объем, мл	
HG5684	150	24

НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА (-25 °С)

WINTER WINDSHIELD WASHER

Отличается улучшенными антиобледенительными и моющими свойствами, обеспечивает идеальную чистоту стекол и фар при отрицательных температурах до –25 °С. Жидкость безопасна для лакокрасочного покрытия, щеток стеклоочистителя и других резиновых, пластиковых и металлических элементов автомобиля.

Артикул	Объем, л	
HG5654N	5	2

КОНЦЕНТРАТ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА (-50 °С)

CONCENTRATE WINTER WINDSHIELD WASHER

Препарат разбавляется водой до нужной концентрации и заливается в бачок стеклоомывателя. Благодаря входящим в состав поверхностно-активным веществам отличается улучшенными антиобледенительными и моющими свойствами.

Артикул	Объем, л	
HG5648	1	8

НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА (-15 °С)

WINTER WINDSHIELD WASHER

Обеспечивает идеальную чистоту стекол и фар при отрицательных температурах до –15 °С. Жидкость безопасна для лакокрасочного покрытия, щеток стеклоочистителя и других резиновых, пластиковых и металлических элементов автомобиля.

Артикул	Объем, л	
HG5674N	5	2

ИННОВАЦИОННАЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ DELUXE КЛАССА ЛЮКС ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА (-25 °С)

HI-TECH WINTER WINDSHIELD WASHER

Эффективно очищает лобовое стекло от загрязнений, наледи и пленки от противогололедных реагентов при температуре до –25 °С. Улучшает обзор и повышает безопасность движения.

Артикул	Объем, л	
HG5686	4	3

ЗИМНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ (-30 °С)

WINTER GLASS CLEANER

Препарат предназначен для быстрой очистки автомобильных стекол, фар и щеток стеклоочистителя от снега и наледи. Благодаря специальной зимней формуле состав гарантированно работает в условиях низких температур до –30 °С. Быстро и качественно очищает стекла, фары и щетки стеклоочистителя от загрязнений и наледи. Эффективно удаляет маслянистую пленку от противогололедных реагентов.

Артикул	Объем, мл	
HG5642	473	12

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ
WINDSHIELD & LOCK DE-ICER

Препарат предназначен для быстрого удаления снега и льда с ветрового стекла, щеток стеклоочистителя, зеркал, фар, кузова, а также с порогов и брызговиков. Имеет высокую проникающую и размораживающую способность, благодаря чему эффективно и безопасно очищает поверхности наружных элементов кузова от снега и льда. Позволяет быстро подготовить транспортное средство к поездке. Повышает комфортность и безопасность эксплуатации автомобиля. Восстанавливает эффективность работы щеток стеклоочистителя. Исключает риск повреждения стекол и кузова при механическом удалении наледи скребком.

Артикул	Объем, мл	
HG5632	520	12

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ
LOCK DE-ICER

Мгновенно размораживает замки и предотвращает их последующее замерзание. Эффективно вытесняет влагу и защищает от коррозии. Позволяет быстро подготовить транспортное средство к поездке. Препарат безопасен для автомобильной отделки и лакокрасочного покрытия.

Артикул	Объем, мл	
HG6096	75	30

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ
LOCK DE-ICER

Препарат гарантированно растворяет лед и придает замкам антиобледенительные свойства. Благодаря содержанию высококачественной силиконовой смазки состав эффективно вытесняет влагу, смазывает личинку замка и защищает его от коррозии. Повышает комфортность и безопасность эксплуатации автомобиля.

Артикул	Объем, г	
HG5638	25	24

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С ПРОНИКАЮЩЕЙ СМАЗКОЙ HG40
LOCK DE-ICER

Растворяет лед и придает замкам антиобледенительные свойства, предотвращая их последующее промерзание. Препарат эффективно вытесняет влагу, смазывает личинку замка и защищает его от коррозии. Позволяет быстро подготовить транспортное средство к поездке. Восстанавливает эффективность работы щеток стеклоочистителя в местах креплений.

Артикул	Объем, г	
HG6098B	18	12

ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА
ADVANCED BUG & TAR REMOVER

Быстро очищает лакокрасочное покрытие, стекла, фары и бамперы от следов насекомых, смолы, почек деревьев, битумных пятен. Новейшая активная формула позволяет удалять загрязнения из пор и микротрещин обрабатываемой поверхности.

Артикул	Объем, г	
HG5626	340	12

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
ADVANCED DASHBOARD POLISH

Быстро и эффективно обновляет пластиковые поверхности, удаляет различные загрязнения. Придает поверхности антистатические свойства и создает защитный барьер от загрязнений и ультрафиолетового излучения. Не оставляет жирного блеска.

Артикул	Объем, г	
HG5615	280	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНТЕРЬЕРА
ADVANCED FOAM INTERIOR CLEANER

Эффективно очищает, обновляет и защищает приборную панель, пластиковые и резиновые детали интерьера автомобиля. Придает поверхностям антистатические, грязе- и водоотталкивающие свойства. Не оставляет жирного блеска.

Артикул	Объем, г	
HG5619	280	19

ОЧИСТИТЕЛЬ АЛЬКАНТАРЫ
ADVANCED FOAM ALCANTARA CLEANER

Быстро и эффективно удаляет большинство видов загрязнений, в том числе застарелых. Придает обработанным поверхностям ухоженный внешний вид.

Артикул	Объем, г	
HG5201	340	12

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ

ADVANCED FOAM LEATHER CLEANER & CONDITIONER

Эффективно очищает, обновляет и восстанавливает обивку из натуральной кожи. Придает обработанным поверхностям ухоженный внешний вид. Новейшая активная формула позволяет удалять даже застарелые загрязнения.

Артикул	Объем, г	
HG5218	340	12

СУХАЯ ХИМЧИСТКА

ADVANCED FOAM DRY CLEANER

Успешно справляется даже со специфическими загрязнениями, в том числе такими как белесые разводы от противогололедных реагентов. Устраняет неприятные запахи.

Артикул	Объем, г	
HG5205	340	12

ОЧИСТИТЕЛЬ-ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

ADVANCED FOAM CLEANER & STAIN REMOVER

Эффективно удаляет большинство загрязнений с тканых и ковровых материалов салона автомобиля. Поднимает ворс, возвращает обивке естественный цвет. Освежает воздух в салоне.

Артикул	Объем, г	
HG5203	340	12

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

ADVANCED FOAM GLASS CLEANER

Эффективно очищает стекла, зеркала, пластик и хром от различных загрязнений. Новейшая активная формула позволяет удалять загрязнения из микротрещин материалов. Придает стеклам исключительную прозрачность и блеск.

Артикул	Объем, г	
HG5623	340	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН

ADVANCED FOAM TIRE CLEANER

Профессиональный препарат для эффективной очистки и защиты боковых поверхностей автомобильных покрышек. Придает шинам роскошный «мокрый» блеск и создает надежный долговременный защитный барьер от влаги, загрязнений и дорожных реагентов. Защищает шины от преждевременного старения и растрескивания.

Артикул	Объем, г	
HG5330	280	12

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ

ADVANCED FOAM WHEEL CLEANER

Быстро очищает и обновляет колесные диски. Новейшая активная формула эффективно удаляет дорожный налет, въевшуюся тормозную пыль, битум, следы технических жидкостей. Безопасен для всех типов колесных дисков, включая окрашенные.

Артикул	Объем, г	
HG5352	280	12

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ

ADVANCED ODOR ELIMINATOR

Удаляет неприятные запахи животных, табака, нефтепродуктов с ковровых покрытий и тканых обивок салона автомобиля. Проникая в структуру обрабатываемой поверхности, воздействует непосредственно на источник запаха на молекулярном уровне. Это позволяет не маскировать, а полностью устранять неприятные запахи. Обновляет структуру материала. Имеет тонкий, изысканный аромат.

Артикул	Объем, г	
HG5186	340	12

АНТИГРАВИЙ

PEELABLE COATING

Съемное эластичное ударопрочное защитное покрытие. Эффективно защищает капот, бампер, пороги, нижний ярус дверей от сколов, царапин, битума и абразивного воздействия мелких камней, песка, смерзшегося снега. Препарат быстро высыхает, образуя эластичную износостойкую пленку (черного / прозрачного цвета), которая при необходимости легко удаляется руками, не оставляя следов.

Артикул	Объем, г		Цвет
HG5762	312	12	черный
HG5764	312	12	прозрачный

ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ (КОНЦЕНТРАТ)

TOUCHLESS CAR WASH CONCENTRATE

Быстро и эффективно удаляет загрязнения с наружных поверхностей автомобиля. Образует обильную активную пену, которая легко смывается водой, не оставляет разводов и подтеков. Не теряет свою эффективность при использовании жесткой воды. Безопасен для лакокрасочных поверхностей, пластика и резины. Для приготовления рабочего раствора концентрат нужно разбавить водой в соотношении от 1:20 до 1:50.

Артикул	Объем, л	
HG8002N	1	8
HG8003N	5	4
HG8009	4	3

ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА

BUG & TAR CLEANER PROFESSIONAL

Пенный препарат для эффективного удаления с лакокрасочного покрытия, стекол, фар, бамперов и молдингов следов от насекомых, тополиного сока, битума, гудрона, следов антикоррозионного покрытия. Удаляет загрязнения из пор и микротрещин поверхности. Безопасен для любых видов лакокрасочного покрытия, особенно рекомендуется для красок «металлик» с лаковым слоем.

Артикул	Объем, г	
HG5625	340	12

РУЧКА-ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
INSTANT CLEANING PEN

Мгновенно удаляет свежие пятна от продуктов питания, соусов и напитков (чая, кофе, вина, сока). Компактная упаковка в виде маркера-аппликатора позволяет хранить пятновыводитель в кармане или бардачке автомобиля.

Артикул	Объем, мл	
HG8977	10	24

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ. ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
FOAM CLEANER & STAIN REMOVER

Препарат удаляет большинство пятен от чая, кофе, молока, соков, крови, губной помады, отработанного машинного масла. Устраняет неприятные запахи и освежает воздух в салоне. Придает тканым и ковровым материалам антистатические свойства.

Артикул	Объем, г	
HG5200	340	12
HG5202	623	12

СУХАЯ ХИМЧИСТКА
STAIN REMOVER & ODOR ELIMINATOR "DRY CLEAN"

Очищает и возвращает обивке естественный цвет и яркость, поднимает ворс ковровых покрытий, восстанавливает их структуру. Благодаря блокиратору ультрафиолета Fade Stop защищает ткани от выгорания и снижает нагрев салона.

Артикул	Объем, г	
HG5204	510	12

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ

LEATHER CLEANER & CONDITIONER
"LEATHER LUX"

Прекрасно очищает и обновляет кожаную и виниловую обивку, панель приборов и пластиковые детали салона, резиновые молдинги и уплотнители. Придает коже мягкость и шелковистость. Образует на поверхности невидимый защитный слой с высокими грязе- и водоотталкивающими свойствами.

Артикул	Объем, г	
HG5217	500	12

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ

ODOR ELIMINATOR "SMELL STOP"

Предназначен для удаления различных неприятных запахов со всех видов материалов, используемых для отделки салона автомобиля, — ковровой и тканой обивки, пластика, велюра, кожи, замши, винила, нейлона. Быстро удаляет запахи табачного дыма, испорченных продуктов питания, синтетики и нефтепродуктов.

Артикул	Объем, г	
HG5185	340	12

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ТОРПЕДО (С АРОМАТОМ ЛИМОНА / СВЕЖЕСТИ / ХВОИ / ЯБЛОКА)

DASHBOARD POLISH COCKPIT CURE
(LEMON, FRESH SCENT, PINE, APPLE)

Прекрасно очищает, обновляет и защищает торпедо, панель приборов, обивку из винила, кожи, пластика, дерева. Используется для обновления резиновых уплотнителей, молдингов, пластиковых деталей. Предохраняет их от старения и растрескивания, восстанавливает структуру. Защищает от пыли, грязи и засаливания. Обладает антистатическим эффектом. Не создает маслянистого глянца. Широко используется в быту — для обновления кожаной мебели, обуви, сумок и т. д.

Артикул	Объем, г		Аромат
HG5616	280	12	лимон
HG5617	280	12	свежесть
HG5618	280	12	хвоя
HG5611	280	12	яблоко

САЛФЕТКИ ДЛЯ КОЖИ / САЛФЕТКА-САШЕ ДЛЯ КОЖИ

LEATHER CLEANING WIPES

Великолепно очищают и кондиционируют кожаные поверхности. Восстанавливают структуру кожи, ее мягкость и эластичность. Делают цвет насыщенным, проявляют фактуру. Эффективны для светлой кожи. Не оставляют жирного налета, предохраняют кожу от высыхания, растрескивания и пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей. Применяются для ухода за кожаной обивкой автомобиля, а также в быту — для поддержания отличного внешнего вида кожаных сумок, обуви, мебели, аксессуаров. Деликатная, pH-сбалансированная формула пропитывающего лосьона безопасна для кожи рук.

Артикул	шт.	
HG5600	25	24
HG5601	1	25

САЛФЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКА / САЛФЕТКА-САШЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА

PLASTIC CLEANING WIPES

Позволяют произвести быструю качественную очистку приборной панели и других пластиковых, виниловых и резиновых деталей интерьера автомобиля. Эффективно удаляют следы технических жидкостей, жира и другие загрязнения, вызывающие потускнение. Насыщают цвет и проявляют фактуру обработанной детали. Предотвращают преждевременное старение, придают поверхности антистатические свойства, обеспечивают длительную защиту от повторных загрязнений. Не оставляют жирного блеска. Обладают приятным ароматом. Деликатная, pH-сбалансированная формула пропитывающего лосьона безопасна для кожи рук.

Артикул	шт.	
HG5602	25	24
HG5603	1	25

САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК / САЛФЕТКА-САШЕ ДЛЯ РУК

HAND CLEANING WIPES

Эффективно, не раздражая кожу, удаляют с рук различные сильные загрязнения. Устраняют большинство неприятных запахов, придают коже приятный аромат, ощущение чистоты. В состав пропитывающего лосьона входят косметические растворители, противовоспалительные компоненты (бактериостатики) и кондиционирующие добавки. Великолепно смягчают кожу рук за счет глицерина и комплекса жирных кислот растительного происхождения. Деликатная, pH-сбалансированная формула пропитывающего лосьона безопасна для кожи. Незаменимое средство для гаража, мастерской, дачи.

Артикул	шт.	
HG5604	25	24
HG5605	1	25

САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ / САЛФЕТКА-САШЕ ДЛЯ СТЕКОЛ

GLASS CLEANING WIPES

Эффективно удаляют грязь, дорожный налет, следы насекомых и растений, прочие загрязнения с поверхностей автомобильных стекол, зеркал, фар. Восстанавливают блеск и прозрачность. Применяются в автомобилях, офисе, быту — для ухода за окнами, зеркалами и витринами. Отлично подходят для удаления никотиновых отложений с внутренних сторон стекол автомобиля. Очищающий состав не изменяет оптические свойства стекла, не оставляет разводов на поверхностях. Деликатная, pH-сбалансированная формула пропитывающего лосьона безопасна для кожи рук.

Артикул	шт.	
HG5606	25	24
HG5607	1	25

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБИВКИ САЛОНА
FABRIC & UPHOLSTERY WIPES

Быстро и эффективно удаляют пятна от различных органических загрязнений с тканой обивки салона, автомобильных ковриков и ковролина. Успешно справляются со свежими пятнами от чая, кофе, кетчупа. Не оставляют разводов на обработанной поверхности. Активные действующие вещества в составе пропитки возвращают плотным тканям обивки естественный цвет и придают антистатические свойства.

Артикул	шт.	
HG5581	25	24

САЛФЕТКИ ОСВЕЖАЮЩИЕ
REFRESHING WIPES

Салфетки эффективно очищают, надолго освежают и тонизируют кожу лица, восстанавливая ее эластичность и упругость. Содержат эфирные масла и растительные экстракты, повышающие концентрацию и внимание. В состав пропитывающего лосьона входят витамины, противовоспалительные компоненты и кондиционирующие добавки, которые питают кожу лица, обеспечивая ей максимальный уход.

Артикул	шт.	
HG5583	25	24

САЛФЕТКИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ РЕЗКИХ ЗАПАХОВ
HAND DEODORIZING WIPES

Быстро и эффективно устраняют резкие запахи и очищают руки. Благодаря запатентованной формуле пропитывающий лосьон легко справляется с большинством резких неприятных запахов, в том числе с запахами дизельного топлива, бензина и технических жидкостей. Придают приятный аромат и ощущение чистоты.

Артикул	шт.	
HG5584	25	24

САЛФЕТКИ ДЛЯ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ РУК
HEAVY DUTY HAND CLEANING WIPES

Специально подобранная композиция очищающего лосьона и активных компонентов позволяет эффективно удалять стойкие загрязнения с кожи рук. Салфетки справляются с такими трудноудаляемыми загрязнениями, как технические жидкости и смазки, а также пищевой жир.

Артикул	шт.	
HG5585	25	24

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛОТЕНЦА
MULTI-PURPOSE TOWELS

Универсальные полотенца в рулоне — новое, комфортное, гигиеничное и очень удобное средство уборки. Идеально подходят для удаления загрязнений с внутренних поверхностей автомобиля, стекол, фар, зеркал и хромированных деталей.

Артикул	шт.	
HG5586	60	5

ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН. ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

TIRE FOAM CLEANER. RESTORE & PROTECTION

Восстанавливает структуру поверхности, препятствует растрескиванию и старению колес.

Артикул	Объем, г	
HG5331	454	12

КОНДИЦИОНЕР-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ШИН

TIRE SHINE

Разработан для обновления, очистки и защиты шин от старения и растрескивания.

Артикул	Объем, г	
HG5333	454	12

АВАРИЙНЫЙ ГЕРМЕТИК БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РЕМОНТА КОЛЕС

TIRE DOCTOR

Предназначен для ремонта проколов колес легковых автомобилей и легких грузовиков прямо на дороге. Ремонтирует большинство проколов в течение минуты. Надежно заделывает место утечки воздуха при диаметре прокола до 4,5 мм. Выходя с воздухом через прокол, образует прочную вулканизированную пробку, останавливающую утечку. Не влияет на балансировку колес, остается в колесе в активном состоянии, препятствует возникновению утечек воздуха в дальнейшем. Может использоваться для ремонта камерных или бескамерных шин, установленных на стальных, алюминиевых и магниевых дисках.

Артикул	Объем, г		
HG5335	340	12	
HG5339	453	12	с шлангом
HG5337	340	12	с шлангом

АНТИПРОКОЛ

TIRE DOC

Средство для превентивной защиты камерных и бескамерных шин от проколов и для аварийного ремонта спустивших колес легковых и грузовых автомобилей. Содержит углеволокно, имеющее удельную прочность выше, чем у стали, и полимеры, используемые в бронежилетах. Поглощает влагу, не высыхает внутри колеса и препятствует коррозии дисков. Одна «заправка» навсегда устраняет десятки мелких проколов или 8–10 проколов диаметром 5–6 мм. При вращении колеса центробежная сила равномерно распределяет состав. При проколе препарат выдавливается давлением воздуха в отверстие и формирует прочную, эластичную пробку, аналогичную «сырой резине».

Артикул	Объем, мл	
HG5308	240	12
HG5312	360	12
HG5316	480	12

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ

ALL WHEEL CLEANER UNIVERSAL "WONDER WHEEL"

Высококачественный профессиональный состав. Разработан для быстрой очистки и обновления любого вида дисков (из алюминия, магния, стали) и колпаков колес (пластиковых, хромированных, крашеных). Пенная формула гарантированно размачивает и удаляет дорожный налет, въевшуюся тормозную пыль, гудрон, пригоревшие технические жидкости. Обладает сверхсмачиваемостью, удаляет загрязнения из микротрещин.

Артикул	Объем, г	
HG5350	500	12

ЛИДЕР ВСЕГДА

117312, Москва, ул. Ферсмана, 5/1
Телефон: (499) 788-73-71, (499) 788-73-72
www.agah.ru